ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

**Αγ. Παρασκευή, 29.10.2026**
**Α.Π.: ΤΕΡΠ/414/14315/2026**

EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK ATOMIC ENERGY COMMISSION

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΕΡΣΥΕ)**
**Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος**
**Αρμόδιος** : Δρ. Κ. Κεχαγιά
**Τηλέφωνο** : 210-650 6754
**Email** : konstantina.kehagia@eeae.gr

**Προς: EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ**
Ναυπλίου 29,
14452, Μεταμόρφωση

**Σχετ.:** α) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 39-46) (Α' 258), όπως ισχύει.

β) Την κυα υπ. αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.16 (Β' 241/2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»

γ) Την απόφαση 4/287/2023 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1031/Β'/24.02.2023).

δ) Το υπ' αριθμ. AR-26-Y9-086117-01 Πιστοποιητικό Μέτρησης της εταιρείας EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διενεργήθηκαν μετρήσεις ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγμα ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ- Δ.Ε. ΠΡΩΤΗ - ΑΓΓΙΣΤΑ με ημερομηνία δειγματοληψίας 16.09.2026, οι οποίες παρουσιάζονται στο δ' σχετικό.

**Από τις προαναφερθείσες μετρήσεις συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση *που προκύπτει από την κατανάλωση του συγκεκριμένου δείγματος νερού, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας*** (β' σχετικό).

*Κωνσταντίνα Κεχαγιά*
*Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'*

104476



# ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΕΑΕ
Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
ΤΘ 60092 Αγία Παρασκευή, 15310
Τ: 210 6506754, F: 210 6506748
www.eeae.gr

Ε.Ε.Α.Ε.
Αριθ.Πρωτ.: 14315
Ημερομηνία: 12.10.26
Παραλαβή/αποστολή: ΤΕΡΠ

## Στοιχεία Πελάτη

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία εταιρείας | EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ | | |
| Α.Φ.Μ. | 095618319 | Δ.Ο.Υ. | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ |
| Διεύθυνση | ΝΑΥΠΛΙΟΥ 29 | | |
| Πόλη | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Τ.Κ. | 14452 |
| Τηλέφωνο | 2107470500 | | |
| FAX | 2107470501 | email | Info_AAL@ftcee.eurofins.com |

## Δειγματοληψία

| | |
|---|---|
| Ονομασία δείγματος (δίνεται από τον πελάτη) (2) | ΔΗΜΟΣ Αμαρουσίου /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...../ΝΕΡΟ ΑΠΟ Γεώτρηση Πρώτη/Αγγίστα |
| Ημερομηνία και ώρα λήψης δείγματος | 16/9/2026 ώρα: 08:91 |
| Περιοχή δειγματοληψίας / συντεταγμένες δειγματοληψίας | 40.94500 63 24.00056 05 |
| Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας | Πρώτη – Πράτεία |
| Είδος παροχής (δικτύου, γεώτρηση κ.λ.π.) | Δίκτυο |
| Όνομα δειγματολήπτη | Ασουχίδης Θεόδωρος |

## Πληροφορίες

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα αναλύσεων μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς με fax ή με email στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Καμία απάντηση δεν δίνεται προφορικά ή γραπτά και κανένα αίτημα δεν ικανοποιείται εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονομικής τακτοποίησης.

Η χρέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο ζ του ΦΕΚ 2182/Β/23.07.12 είναι 20€ πλέον το νόμιμο ΦΠΑ ανά πιστοποιητικό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

| ΤΡΑΠΕΖΑ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ |
|---|---|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5009-052414-721 |
| ΕΘΝΙΚΗ | 180/544011-48 |
| EUROBANK | 0026 0045 96 0200086729 |
| ALPHA | 138/002001000030 |

Πληροφορίες για οικονομικά θέματα: 210 6506758 (Λογιστήριο).

eurofins | athens analysis laboratories

Αρ. 102

# Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-086117-01

**Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2026**

| Διεύθυνση εργαστηρίου | Πελάτης |
|---|---|
| Ναυπλίου 29<br>Μεταμόρφωση<br>ΕΛΛΑΔΑ<br>Τηλ: (+30) 210 747 0500<br>Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com<br>customerservice_aal@ftcee.eurofins.com | ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ<br>ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ<br>ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ<br>ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5<br>62124 ΣΕΡΡΕΣ<br>ΕΛΛΑΔΑ |

## Κωδικός δείγματος: 873-2026-00104476

**Ημερομηνία δοκιμής: 17.09.2026 - 29.09.2026**

### Πληροφορίες δείγματος

| | |
|---|---|
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας | Πελάτης |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας | 16.09.2026 |
| Ημερομηνία παραλαβής | 17.09.2026 |
| Περιγραφή δείγματος | ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ- Δ.Ε. ΠΡΩΤΗ/ΑΓΓΙΣΤΑ(40.9450063,24.0005605) |
| Θερμοκρασία δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y9066: Ολική α (236U) & Ολική β (90Sr) ακτινοβολία** | | | | | | |
| Ολική α (236U) ακτινοβολία | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l | 0.04 | 0.1 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Ολική β (90Sr) ακτινοβολία | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l | 0.4 | 1.0 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y907A: 234 Ουράνιο & 238 Ουράνιο** | | | | | | |
| Ουράνιο 234 | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-130), ICP-MS | mBq/l | 20 | 600 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Ουράνιο 238 | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-130), ICP-MS | mBq/l | 20 | 600 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |

**Σημειώσεις**
TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

**Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-086117-01**

**Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2026**

Ευγενία Ζωβοΐλη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.